| | | /ersic | on No |). | | | ROLI | . NUI | VIBER | } | | | | WERMEDIATE | WO SEC | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|------------------|----------|--|--------------------|--------|---|-------------|--|
| | 1 | 0 | 8 | 1 | | | ···· | İ | | | | | | ONNO | |) |
| | (3) | • | Ó | (6) | (6) | (g) | ্ৰ্ট) | (<u>(</u> () | (6) | (0) | (0) | | | THE WAY | |) |
| | • | \bigcirc | (<u>j</u>) | • | (1) | 0 | (ĵ) | 0 | (1) | Ű, | \bigcirc | | | SLAMA | 10. | |
| | ② | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | _ | | | | |
| | (3) | \odot | 0 | (3) | (3) | (3) | (3) | ③ | (3) | 3 | 3 | An | swer | Sheet No | | |
| | (£) | (4) | <u>(4)</u> | (i) | (| (į) | (<u>3</u>) | 4 | (4) | (4) | (4) | | | | | |
| | (b) | (5) | (5) | (§) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | Sig | gn. of | Candidate | | |
| | (() | (1) | <u>(6)</u> | (6) | 6 | (F) | <u>(6)</u> | 6 | 6 | 6 | ® | | | | | |
| | 7 | 7 | (7) | (7) | ð | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | |
| | (<u>§</u>) | (8) | | (ñ) | (3) | (8) | 8 | (8) | (8) | (3) | ① | Się | gn. of | Invigilator | | |
| | (<u>§</u>) | 6 | (g) | (9) | (9) | 9 | (9) | (9) | (9) | (9) | (E) | | | | | |
| sect han Dele lead | ion are ded or eting/ov I penc | e to be ver to verwrit il. | e ansv the ing is r | vered of Centre not allo | All parts of this on this page and Superintendent. wed. Do not use against each | aue | SE Tir | CTION TO A | ON - | - A (| Y SS Marks 20 Min | 12) | 2 | · | ونين برل | صنہ اوّل لازی ہے۔ اس کے جو کریں۔کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازہ ہر سوال کے سامنے دیدے گئے |
| | | | | | | que | | l. | | | | | | | | |
| 1. | elect | trolysi | s of m | olten / | formed by the NaCl ? みといるCl シッチ | 0 | Na | $C_{(s)}$, Cl | 2 _(g) | 0 | $Na_{(s)}$, | $H_{z_{(g)}}$ | 0 | $Na_{(s)}$, $O_{2_{(s)}}$ | 0 | $Na_{(s)}$, $H_{2_{(s)}}$, $O_{2_{(s)}}$ |
| 2. | Mas | s of 2 | | زن ہے؟ | drogen gas is: دومول ہائیڈرو جن ٹیس کا کتا mass= I .008 a.m.u) | 0 | 8.01 3گرام | • | | 0 | 4.032g 4.032رام | | 0 | 1.008g 1.008رکرام | 0 | 2.106g 2.106رام 2.106 |
| 3. | ²⁰ Ne | has i | electro | | infiguration; کاالکٹرانک کنشیگور کاک کنشیگور کاک کنشیگور | 0 | $1S^2$ $3S^2$ | $, 2S^{2}$, $3P^{4}$ | , | 0 | 15 ² , 2) | ⁹⁶ ,3S² | 0 | $1S^2$, $2S^2$, $3S^2$, $2P^4$ | 0 | 1S ² , 2S ² , 2P ⁶ |
| 4. | Pred | | | | ²⁷ Al in Periodic شيريةك نيل ش الا ₁₃ Al | 0 | 2 nd | Perio Group درایریهٔ | р | 0 | 2 nd Pei 3 rd Gro تیراگروپ | up | 0 | 3 rd Period , 2 nd Group تيراچري ^ن ه، دو مراگردپ | 0 | 3 rd Period , 3 rd Group تيرائيي <i>ڈ، تير</i> اگردپ |
| 5. | | tify th n optic | ons: | | oound from the درج شدہ میں سے آبونک کمپاؤ | 0 | Mg | 0 | | 0 | O_2 | | 0 | H_2O | 0 | CO_2 |
| 6. | temp | peratu | ires is | called | into a gas at all : کمی مجی درجہ حرارت پرمائخ | 0 | Fre پزنگ | ezing , | | 0 | Melting میش |) | 0 | Evaporation ایداپرویش | 0 | Condensation کڈنسیش |
| 7. | more are | e diffe called | rent a ; | rrange | exist in two or ments of atoms وه عناصر جن ش ایتول ک | $\overline{}$ | Iso ژپ <i>ن</i> | topes | | 0 | Allotro ایلوژوپس | pes | 0 | Amorphous ناد ^ق ض | 0 | Crystalline کرنٹائن |
| | | | | • | | | | | | | | | | | | |

| , Š | Atmospheric pressure at Murree is less than 1 atm so, the boiling point of water at Murree will be: الم الم الله المعلق الم المعلق ال | \bigcirc | Less than 100°C ← 100°C | 0 | 100°C . | 0 | More than 100°C บระ 100°C | 0 | 120°C |
|--------|---|------------|--|----------------|---|---|---|---|---|
| 9. | Keeping the pressure of gas constant, average kinetic energy increases by: میں کاپریٹر مستقل رکھتے ہوئے، اور بڑکا کینگ از بی کیے برجے گی؟ | \bigcirc | Increasing temperature درجہ ترارت بڑھائے | 0 | Decreasing pressure ریٹر کا کے نے | 0 | Decreasing temperature درچ ترارت کم کرنے۔ | 0 | Increasing pressure پریٹر بڑھانے |
| | Mass of Copper Sulphate dissolved in 100 g of solution is called; (مرام سلوش میں کاپرسلفیٹ کا اس کیا کہائے گا؟ ''کار م سلوش میں کاپرسلفیٹ کا اس کیا کہائے گا؟ | 0 | Concentration کنسنٹریشن | 0 | Molarity مولیر تی | 0 | Percentage أيمد مقدار | 0 | Solubility ط پذری |
| 11. | The oxidation state of in N in <i>NH</i> ₃ is:) (<i>NH</i> ₃ ٹی کرٹے ٹی سٹےٹ کیاہے؟ | 0 | +1 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | +3 |
| | ldentify the branch of chemistry which deals with study of glucose formation by plants: کیسٹری کاس شان کا اتخاب کریں یو پودوں پی گلوکوزینانے سے متعلق | 0 | Inorganic chemistry ان آرگینگ کیسٹری | 0 | Organic chemistry آرممینک کیمشری | 0 | Biochemistry باکوکمشری | 0 | Analytical chemistry ایتال <i>یکل کیسٹر</i> ی |
| | | | 1SA-I 2 | <u>208-1</u> 2 |)81 ——· | | | | |

SUPPLEMENTARY TABLE

1

Н

Li

Не

Be⁻

В

11

С

12

Atomic No

Symbol:

Mass No

ROLL NUMBER

10

9

О

16

11

Na

23

12

Mg

24

13

Αl

27

14

Si

28

19

. K

39

18

40

16

17

CI

32 35.5

20

Ca

40



CHEMISTRY SSC-I

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

Answer any eleven parts from Section 'B' and any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Use supplementary answer sheet i.e. Sheet-B if required. Write your answers neatly and legibly.

SECTION - B (Marks 33)

Q. 2 Attempt any ELEVEN parts. All parts carry equal marks.

 $(11 \times 3 = 33)$

- Differentiate between molecular ion and free radical with examples. (i)
- What is meant by: (ii)
- Atomic mass a.
- Atomic number h.
- Draw Bohr's atomic model for ${}^{19}_{9}F$ and ${}^{23}_{11}Na$, indicating location of electrons, protons and neutrons. (iii)
- The atomic mass of copper metal is 63.5 amu. Calculate the mass of 3.5 moles of copper sulphate. (iv) $(CuSO_{4})$
- Write the electronic configuration of ${}^{24}_{12}Mg$, ${}^{14}_{7}N$ and ${}^{28}_{14}Si$. (v)
- What is meant by corrosion? Write the chemical equation for rusting of iron. (vi)
- State the substances which are being oxidized or Reduced in the given chemical reactions: (vii)

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

 $Mg + H_2O \rightarrow MgO + H_2$
 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

- How can the location of an element $\frac{32}{16}X$ be identified on periodic table by its electronic configuration? (viii)
- Platinum is an inert metal. Discuss its commercial importance. (ix)
- Explain the composition of 'Aqua Regia'. How it is used to dissolve the noble metals. (x)
- Show the formation of cations from the following metals, using electron dot cross structures. (xi)
 - Be (atomic number=4) а
- Al (atomic number=13)
- What are allotropes? Explain the allotropes of phosphorus. (xii) ·
- MgSO₄ is used in medicines. How can 0.5 M 500cm³ solution of MgSO₄ be prepared from a 2.5 M stock (xiii) solution of MgSO₄?
- (xiv) State Octet and Duplet rules with one example each.
- Dry cells are used to power wall clock. Describe how a dry cell produces electrical energy. Explain (xv) with the reactions at anode and cathode.

SECTION - C (Marks 20)

Attempt any TWO questions. All questions carry equal marks. Note:

 $(2 \times 10 = 20)$

- State Charle's Law, Ammonia gas is used as a refrigerant. Calculate the initial volume of Q. 3 a. NH_3 gas at $0^{\circ}C$ that is changed to $731cm^3$ by cooling it to $-14^{\circ}C$ at constant pressure. (05)

(1+4=5)

What are Isotopes? State the importance and uses of isotopes in daily life. b.

(06)

- Explain electron affinity and electronegativity alongwith their trends in periodic table. Q. 4 a.
 - How covalent bond is formed? Describe single, double and triple covalent bond formation b.

between two non-metallic atoms with the help of structures.

(1+3=4)

- What is Molarity? If 50g of a chemical, having molecular formula CON2H4 is dissolved in 250cm3 Q. 5 a. (1+4=5)of solution. Calculate the molarity of this solution.
 - Copper metal obtained from its ores is impure. Explain electrolytic refining of copper. b. Sketch the cell showing anode cathode and flow of electrons.

(05)

- 1SA-I 2208-

| SUPPLEME | NTA: | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Atomic No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Symbol | Н | He | Li | Be | В | С | N | 0 | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca |
| Mass No | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | · 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |

كيمسترى ايس ايس سى . ا



ونت:40:2 گھنٹے

وقت: 2:40 گھنٹے کی نمبر حصتہ دوم اور سوم: 53 نوٹ: صدوم اور سوم میں سے کوئی سے دور (02) سوالات حل کریں۔ ا يكشر اشيث (Sheet-B) طلب كرنے يرمهياكى جائے گى۔ آپ كے جوابات صاف اور واضح ہونے عاليمس _

| - 100 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | <u> </u> |
|---|---|
| حصه دوم (گُل نمبر33) | ر المراد |
| مالیکیولر آئن اور فری ریڈیکل کے در میان فرق مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ | سوال مبر ۴: مندرجه ق (ii) (ii) (iii) (iv) (v) |
| کروژن سے کیامر او ہے؟ آئرُن کی کروژن کی کیمیائی مساوات تحریر کریں۔ کون می اشیاء آئسیڈ ائزیاریڈیو س ہور ہی ہیں؟ $N_2+3H_2	o 2NH_3$ $Mg+H_2O	o MgO+H_2$ $Fe_2O_3+3CO	o 2Fe+3CO_2$ | (vi) (vii) |
| آ کشیٹ اور ڈویلیٹ رولز بیان کریں۔ نیز ایک ایک مثال دیں۔ | (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) |
| حصہ سوم (گل نمبر20) | (xv) |
| چار لزلاء بیان کریں۔ امونیا گیس جمانے والے کیمیکل (refrigerant) کے طور پر استعال ہوتی ہے۔ مستقل پریشر پر امونیا گیس کو 0°C سے 14°C کا بندائی جم معلوم کریں۔ 14°C تک شھنڈ اکیا گیا تواس کا جم 731cm³ ہوگیا۔ اس کا ابتدائی جم معلوم کریں۔ آئی سوٹو پس سے کیام اور ہے؟ روز مرہ زندگی میں آکسوٹو پس کی اہمیت اور فوائد بیان کریں۔ الکیٹر ان ایشٹینی اور الکیٹر ونیکیٹوٹی سے کیام اور ہے؟ ان کی تبدیلی کے رجھانات دوری جدول میں بتاکیں۔ کو ویلنٹ بانڈ کیسے بتا ہے؟ دوغیر دھاتی ایٹوں کے در میان سنگل، ڈبل اور ٹریل کو ویلنٹ بانڈ کی و ضاحت اسٹر کچر کی عد دسے کریں۔ مولیرٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر 50 گرام کا ایک کیمیکل جس کا مالیکیولرفار مولا ہے (CON ہے ، کو "CON کا کیا ہوتی ہولیرٹی کیا ہوگی؟ کی وہات سے حاصل کیا ہوا کا پر خالص نہیں ہو تا۔ الکیٹر و لٹک طریقے سے خالص کا پر کی تیار کی وضاحت کریں۔ سیل کی تصویر بنا کر اینو ڈ، کیتھوڈاور الکیٹر ان کے بہاؤ کو دکھائیں۔ | سوال نمبر ۱۳: الف ب سوال نمبر ۱۳: الف ب ب سوال نمبر ۱۵: الف ب |
| | حصد ووم (گل نمبردایر ایس) المین کو ک سے کیادہ و (11) ایس اور قبال سے العام موافوں کے نمبردایر ایس است کو ک سے کیادہ و (10) ایس اور قبال سے العام موافوں کے ماجھ بیان کریں۔ درمااہ طالعات کیا مراد ہے؟ الحد اللہ ایس کی اسال ہیں ہے اس کی جائے ہیں ہی ہی ہیں۔ المین اسطاعات کیا مراد ہے؟ الحد اللہ ایس کے اس کی المین کی جائے ہیں ہی ہی ہیں۔ المین اسطاع کے اس کی المین کی کہ دوئی کی کہ ان سازہ المین کی جائے ہیں۔ المین اللہ المین المین کی کہ دوئی کی کہ ان سازہ المین کی المین سازہ کریں۔ المین کی کہ المین کی کہ دوئی کی کہ دوئی کی کہا گی سازہ کی کہا گی کہا گی سازہ کی کہا گی سازہ کی کہا گی سازہ کی کہا گی سازہ کہا ہی کہا گی کہا گی کہا گی سازہ کی کہا گی سازہ کی کہا گی سازہ کی کہا گی کہا گی کہا گی کہا گی کہا گی سازہ کی کہا گی کہا گی سازہ کی کہا گی کہا گی کہا گی ہا گی کہا گی دوخات ہے۔ اس کی جوالی ایس کی دوخات الکی کہا گی کہا کہا گیا گی کہا گی کہا گی کہا گی کہا گی کہا گی کہا گی دوخات الکی کہا گی کہا کہا کہا گی کہا گی کہا کہا گی کہا گی کہا گی کہا گی کہا گی کہا کہا کہا کہا گی کہا گی کہا کہا کہا کہا کہا گی کہا گی کہا ہو کہا گی کہا گی کہا گی کہا کہا کہا کہا گی کہا ہو کہا کہا گی کہا ہو کہا کہا گیا گی کہا گی کہا |

---- 1SA-I 2208 ----

| SUPPLEMENTARY TABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Atomic No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 81 | 19 | 20 |
| Symbol | Н | He | Li | Ве | В | С | N | 0 | F | Ne | Na | Mg | Αl | Si | P | S | CI | Ar | K | Ca |
| Mass No | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35.5 | 40 | 39 | 40 |